

CONTAINER

produktkatalog

Køb eller
lej flere typer
containere
- også special-
designede.



Standardcontainer - Isoleret container - Sidedørscontainere
Fyrværkericontainer - Køle-/frysecontainer
Specialdesignede containerløsninger etc.

BOXIT[®]
DIT XTRA DEPOTRUM



Indholdsfortegnelse

Containerudlejning	3
Standardcontainer - udlejning	5
Isoleret container - udlejning	6
Isoleret container med el - udlejning	7
Sidedørscontainer - udlejning	8
Fyrværkericontainer - udlejning	9
Køle-/frysecontainer - udlejning	10
Containersalg	13
Standardcontainer - salg	14
Specialdesignede containerløsninger - salg	16
Tilbehør, tilkøb, placering og containerterminaler	19
Tilbehør til udlejning eller salg	20
Diverse tilkøb og transportydelser	21
BOXIT containerterminaler	22
Placering i Danmark	23
Kontakt	24

Containerudlejning »



BOXIT
390877
2261
NET WT
GROSS WT
CUBIC CAP
ISO 6346

BOXIT
390696
2261
NET WT
GROSS WT
CUBIC CAP
ISO 6346

BOXIT
320573
2261
NET WT
GROSS WT
CUBIC CAP
ISO 6346

BOXIT
DIY EXTRA DEPOTUM

BOXIT
DIY EXTRA DEPOTUM

BOXIT
DIY EXTRA DEPOTUM

BOXIT
DIY EXTRA DEPOTUM

BOXIT
DIY EXTRA DEPOTUM

BOXIT
DIY EXTRA DEPOTUM

LET DE
VERBODEN
WILLEN
TOEGANG
VERBODEN

LET DE
VERBODEN
WILLEN
TOEGANG
VERBODEN




LET DE
VERBODEN
WILLEN
TOEGANG
VERBODEN

LET DE
VERBODEN
WILLEN
TOEGANG
VERBODEN

LET DE
VERBODEN
WILLEN
TOEGANG
VERBODEN

BOXIT
1268

Standardcontainer - udlejning




		10' standardcontainer	20' standardcontainer	40' standardcontainer	
					
Udvendige mål (l x b x h)	cm	299 x 244 x 259	606 x 244 x 259	1219 x 244 x 259	
Indvendige mål (l x b x h)	cm	283 x 235 x 237	587 x 235 x 237	1203 x 235 x 237	
Døråbning mål	cm	229 x 226	229 x 226	229 x 226	
Rumfang	m ³	15,8	32,7	67,6	
Gulvareal	m ²	6,7	13,8	28,3	
Egenvægt	kg	1300	2150	3650	



En container er en nem og fleksibel løsning, når du har brug for ekstra lagerplads i en kortere eller længere periode. Behovet kan være på byggepladsen, ved dagligvarebutikken etc. - eller som opbevaringsplads mens der bliver renoveret eller udvidet.



Isoleret container - udlejning





		10' isoleret container	20' isoleret container	40' isoleret container	
					
Udvendige mål (l x b x h)	cm	299 x 244 x 259	606 x 244 x 259	1219 x 244 x 259	
Indvendige mål (l x b x h)	cm	268 x 220 x 226	572 x 220 x 226	1100 x 220 x 226	
Døråbning mål	cm	229 x 226	229 x 226	229 x 226	
Rumfang	m ³	13,3	29,0	58,0	
Gulvareal	m ²	5,9	12,8	25,6	
Egenvægt	kg	1700	3200	4600	



Har du behov for midlertidig opbevaring af fugt- og temperaturfølsomme ting, kan du med fordel leje en isoleret container. En isoleret container mindsker kondensdannelse, og er dermed en mere sikker løsning - særligt i vinterhalvåret.



Isoleret container med el - udlejning

		10' isoleret container med el	20' isoleret container med el	20' isoleret container med el, varme og bimåler	40' isoleret container med el
					
Udvendige mål (l x b x h)	cm	299 x 244 x 259	606 x 244 x 259	606 x 244 x 259	1219 x 244 x 259
Indvendige mål (l x b x h)	cm	268 x 220 x 226	571 x 220 x 226	571 x 220 x 226	1100 x 220 x 226
Døråbning mål	cm	229 x 226	229 x 226	229 x 226	229 x 226
Rumfang	m ³	13,3	29,0	29,0	58,0
Gulvareal	m ²	5,9	12,8	12,8	25,6
Egenvægt	kg	1800	3300	3300	4700
Beskrivelse		Isoleret container forberedt med: - 1 loftarmatur med sensor - 2 x 230V indvendigt udtag - 230V CEE indtag - 400V/16 amp indvendigt udtag - 400V/16 amp udvendigt indtag	Isoleret container forberedt med: - 2 loftarmaturer med sensor - 3 x 230V indvendigt udtag - 400V/16 amp indvendigt udtag - 400V/16 amp udvendigt indtag - 380V automatsikring	Isoleret container forberedt med: - 2 loftarmaturer med sensor - 3 x 230V indvendigt udtag - 400V/16 amp indvendigt udtag - 400V/16 amp udvendigt indtag - 380V automatsikring - varmepanel - bimåler	Isoleret container forberedt med: - 2 loftarmaturer med sensor - 3 x 230V indvendigt udtag - 400V/16 amp indvendigt udtag - 400V/16 amp udvendigt indtag - 380V automatsikring



Vi tilbyder isolerede containere med to forskellige typer af el-pakker. Ideelle, hvis containeren skal bruges til f.eks. midlertidigt værksted, hvor forskellige små maskiner skal bruges, eller ved behov for lys og/eller varme i containeren.



Sidedørscontainer - udlejning





		20' high cube sidedørscontainer	20' high cube sidedørscontainer med dørbeslag	20' high cube sidedørscontainer med salgsdisk	
					
Udvendige mål (l x b x h)	cm	606 x 244 x 290	606 x 244 x 290	606 x 244 x 290	
Indvendige mål (l x b x h)	cm	587 x 228 x 256	587 x 228 x 256	587 x 228 x 256	
Døråbning mål	cm	223 x 245	223 x 245	223 x 245	
Rumfang	m ³	34,6	34,6	34,6	
Gulvareal	m ²	13,5	13,5	10,5	
Egenvægt	kg	3550	3600	3700	
Beskrivelse		Sidedørscontainer med døre i den ene langside samt i den ene ende af containeren: - mål sideåbning 584 x 245 cm	Sidedørscontainer med dørbeslag. Døre i den ene langside samt i den ene ende af containeren: - mål sideåbning 584 x 245 cm - dørbeslag anvendes til at fastholde sidedørene	Sidedørscontainer forberedt med: - 2 lysarmaturer - 2 x 230V udtag - mål på disk, 50 x 500 cm	



En sidedørscontainer giver hurtigt overblik over indholdet med den brede åbning på knap 6 meter. Sidedørscontaineren er velegnet til opbevaring af lange og/eller brede genstande, som mobilt værksted eller til salgssted, messer og udstillinger.



Fyrværkericontainer - udlejning





		10' fyrværkericontainer	20' fyrværkericontainer	10' standardcontainer	20' high cube sidedørscontainer med salgsdisk
					
Udvendige mål (l x b x h)	cm	299 x 244 x 259	606 x 244 x 259	299 x 244 x 259	606 x 244 x 290
Indvendige mål (l x b x h)	cm	283 x 235 x 237	587 x 235 x 237	283 x 235 x 237	587 x 228 x 256
Døråbning mål	cm	229 x 226	229 x 226	229 x 226	223 x 245
Rumfang	m ³	15,8	32,7	15,8	34,6
Gulvareal	m ²	6,7	13,8	6,7	10,5
Egenvægt	kg	1500	3500	1300	3700
Beskrivelse		Container forberedt med diverse sikkerhedsforanstaltninger: - 180 kg NEM - 50 m hegn - 15 stk klodser til hegn - 9 kg vandslukker - 15 m brandslange - sprinkler - opbevaringskasse	Container forberedt med diverse sikkerhedsforanstaltninger: - 380 kg NEM - 50 m hegn - 15 stk klodser til hegn - 9 kg vandslukker - 15 m brandslange - sprinkler - opbevaringskasse	Standardcontainer - 50 kg NEM - 1 stk containerlås	Sidedørscontainer forberedt med: - 2 lysarmaturer - 2 x 230V udtag - mål på disk, 50 x 500 cm



Når du lejer en fyrværkericontainer hos BOXIT, skal du ikke tænke på, at du f.eks. også skal have hegn og lås. Du får det hele samlet – hurtigt, enkelt og lige til at tage i brug. Har du brug for forsikring tilbyder vi også det.



Køle-/frysecontainer - udlejning

		10' køle-/frysecontainer	20' køle-/frysecontainer	40' køle-/frysecontainer	20' køle-/frysecontainer med ekstra dør i siden
					
Udvendige mål (l x b x h)	cm	299 x 244 x 259	606 x 244 x 259	1219 x 244 x 259	606 x 244 x 259
Indvendige mål (l x b x h)	cm	239 x 230 x 226	572 x 230 x 226	1158 x 230 x 226	572 x 230 x 226
Døråbning mål	cm	229 x 215	229 x 215	229 x 215	229 x 215
Rumfang	m ³	12,4	29,8	60,2	29,8
Gulvareal	m ²	5,2	12,8	26,6	12,8
Egenvægt	kg	1400	3200	5200	3200
Temperatur	grader	-30/+30	-30/+30	-30/+30	-30/+30
Beskrivelse		Container forberedt med følgende detaljer: - lys - lameller - plant gulv - nødåbning	Container forberedt med følgende detaljer: - lys - lameller - plant gulv - nødåbning	Container forberedt med følgende detaljer: - lys - lameller - plant gulv - nødåbning	Container forberedt med følgende detaljer: - lys - lameller - plant gulv - nødåbning



En køle-/frysecontainer er ideel ved større events, som festivaler og koncerter. Den kan være den lagerplads, du lige mangler, når du ikke har mulighed for at udvide i din restaurant, forretning eller i dit gartneri.



Du kan hos BOXIT leje en køle-/frysecontainer med ekstra dør. Denne container, som både har den traditionelle dør i enden og en sidedør, er super relevant for dig, som har brug for ekstra fleksibilitet, f.eks. grundet containerens placering.

Køle-/frysecontainer - udlejning



Åbning/Easy Open

Udvendigt er der kun placeret ét håndtag, så du ikke skal bukke dig, når du skal ind og ud af køle-/frysecontaineren.



Lameller/kølegardiner

Alle vores køle-/frysecontainere har kølerumslameller. Det forhindrer, at kulden suser ud, når du åbner døren, hvilket ville kræve ekstra energi til nedkøling. Samtidig bidrager kølerumslamellerne til, at vores køle-/frysecontainere ikke iser til på grund af kondensvand.



Gulv

Opbevaring af fødevarer kræver en kølecontainer, som er let at gøre ren, således at hygiejnen lever op til kravene. Med plant gulv og vægge lever vores helt nye køle-/frysecontainere op til disse krav. De plane gulve er også velegnede til f.eks. reoler og rulleborde samtidig med, at det er muligt at køre ind med en palleløfter.



Rampe

Med en containerrampe bliver det nemt at køre forskellige varer op i containeren. Vi tilbyder både køb og leje af ramper til vores containere.

Energiforbrug

Vores køle-/frysecontainere har en effektiv og utrolig støjsvag kølemaskine, som blot kræver 380V/32 amp. Det betyder, at strømforbruget ved leje af en køle-/frysecontainer ligger omkring 2-5 kWh, afhængig af indre og ydre forhold.

Alarmsystem

Udstyret med en indvendig sikkerhedsåbning og et komplet alarmsystem, er sikkerheden i top – også for dig, når du opholder dig i containeren.



VIDSTE DU




... at du hos BOXIT kan tilkøbe SMS service. Servicen betyder at du modtager en SMS alarm ved uønsket slukning eller skift af temperatur på containeren. En god sikkerhed for dine køle- eller frysevarer, hvor udsving kan være afgørende.





Containersalg »

Standardcontainer - salg




		8' standardcontainer	10' standardcontainer	20' standardcontainer	40' standardcontainer
					
Udvendige mål (l x b x h)	cm	242 x 217 x 226	299 x 244 x 259	606 x 244 x 259	1219 x 244 x 259
Indvendige mål (l x b x h)	cm	228 x 210 x 205	283 x 235 x 237	587 x 235 x 237	1203 x 235 x 237
Døråbning mål	cm	209 x 194	229 x 226	229 x 226	229 x 226
Rumfang	m ³	9,8	15,8	32,7	67,6
Gulvareal	m ²	4,79	6,7	13,8	28,3
Egenvægt	kg	950	1300	2150	3650
Beskrivelse		Farver: sort, grå og blå	Farver: sort, grå og blå	Farver: sort, grå og blå	Farver: sort, grå og blå
Tilkøb, isolering* - se side 6			X	X	X
Tilkøb, isolering* med el - se side 7			X	X	X

* Venligst vær opmærksom på, at indvendige mål, rumfang, gulvareal og egenvægt ændres ved isolering af container, se mål side 6.

BOXIT containersalg er ideelt, hvis dit opbevaringsbehov er permanent. BOXIT har altid de fleste gængse containertyper på lager. Skal det være specialcontainere, kan vi skræddersy en container efter dine behov på kort tid.



Standardcontainer - salg

		20' standardcontainer med døre i ender	20' high cube standardcontainer	40' high cube standardcontainer	20' high cube sidedørscontainer
					
Udvendige mål (l x b x h)	cm	606 x 244 x 259	606 x 244 x 290	1219 x 244 x 290	606 x 244 x 290
Indvendige mål (l x b x h)	cm	584 x 235 x 237	587 x 235 x 266	1203 x 235 x 266	587 x 228 x 256
Døråbning mål	cm	229 x 226	229 x 259	229 x 259	223 x 245
Rumfang	m ³	32,5	36,7	75,2	34,6
Gulvareal	m ²	13,7	13,8	28,3	13,5
Egenvægt	kg	2380	2360	3780	3550
Beskrivelse		Bestilles på forespørgsel	Bestilles på forespørgsel	Bestilles på forespørgsel	Bestilles på forespørgsel

På grund af vores store indkøbsvolumen, kan vi hjemtage alle typer containere. Skal du bruge mere end 20 containere kan vi levere dem i din egen farve med logo uden merpris. Hjemtagning af containere tager dog lidt tid – ring og hør vedr. leveringstid.



Specialdesignede containerløsninger

Vi har hos BOXIT mange forskellige kunder og kundetyper til vores forskellige containerløsninger. Flere og flere af disse kunder benytter sig af vores specialdesignede containerløsninger.


Når en af vores standardløsninger ikke passer ind i kundens behov, tilbyder vi at designe en løsning som er tilpasset de specifikke krav.

I Hasselager har vi vores specialproduktion og eget team af ingeniører og håndværkere. Dette giver os en meget høj fleksibilitet og mulighed for at designe specielle løsninger, ud fra kundernes ønsker og behov.

Vi er med helt fra den første dialog med kunden, og til den færdige container står på præcis det sted, som kunden ønsker.

På disse sider kan du se udpluk af de mange specialcontainere, som vi har designet og opbygget i tæt dialog med vores kunder.

Har du eller din virksomhed specielle behov og ønsker til containerløsninger, hører vi meget gerne fra dig.







LEJ EN CONTAINER BOXIT

SCANIA

XX 11 385

BOXIT

LEJ EN CONTAINER

BOXIT

BOXIT

7070 1790






BOXIT






SCANIA




SCANIA

Tilbehør, tilkøb, placering og containerterminaler »

Tilbehør til udlejning eller salg

	Rampe 	Reol 	Dækreol 	Stack cones 	Twistlocksæt 
Beskrivelse	Containerrampe, vi tilbyder 2 typer med forskellig højde. Max belastning 500 kg. Der er håndtag i den ene side af rampen, og hjul i den anden.	5 meter stålreol. Hver sektion er (l x b x h) 100 x 60 x 200 cm, og hver hylde har en max. belastning på 100 kg.	Dækreol til opbevaring af dæk, kan indbygges i 20' og 40' containere.	Indsættes i hjørnerne mellem to stablede containere. Giver et mellemrum på 28 mm mellem containerne.	Indsættes i hjørnerne mellem to stablede containere. Ved at dreje håndtaget, låses containerne sammen. Giver et mellemrum på 28 mm mellem containerne.

	Lås - CC Fixlock 3 	Lås - Mavako Flexlock 1500 	Lås - Mavako 3800I 	Lås - Mavako 3600C/3650 	Lås - Mavako 3000 
Beskrivelse	Godkendt i SSF 1051 til klasse 2. Fixlock passer til alle de forskellige typer af containere som er i BOXITs program. Flexlock kan også tilvælges, men passer kun til ikke-isolerede containere.	Godkendt i SSF 1051 til klasse 5.	Godkendt i SSF 1051 til klasse 5. Indvendigt låsebeslag. Kun salg - inkl. montering.	Godkendt i SSF 1051 til klasse 5. Kun salg - inkl. montering.	Godkendt i SSF 1051 til klasse 5. Passer til fastmontering sammen med Mavako 3600 og 3650. Kun salg - inkl. montering.

	Lås - CC Bom II 	Lås - CC Lock 4 	Containerben 		
Beskrivelse	Godkendt i SSF 1051 til klasse 2. Kun salg - inkl. montering.	Godkendt i SSF 1051 til klasse 5. Kun salg - inkl. montering.	Ben til montering under container, ideelle til vareind- og udlevering.		

Diverse tilkøb og transportydelser

Diverse tilkøb	
Type	Beskrivelse
Forsikring	Forsikring kan tilkøbes ved leje af container.
Forsikring fyrværkericontainer	Forsikring, der dækker fyrværkeri opbevaret i den lejede container, kan tilkøbes.
Pladsleje	Opbevaring af container på en af BOXITs adresser. Tilbydes kun i forbindelse med leje af BOXIT containere op til 20' (gælder ikke køle-/frysecontainere).
SMS service køle-/frysecontainer	SMS service 20' køle-/frysecontainer. Servicen betyder at du modtager en SMS alarm ved uønsket slukning eller skift af temperatur på container.
Fast afhentning	Tillæg for afhentning af container på fast dato. BOXIT standard er afhentning hurtigst mulig indenfor 10 arbejdsdage.
Levering med rulleskøjter	Tillæg for levering med rulleskøjter.
Kranassistance	Eksempelvis intern flytning af container på adressen, kranassistance afregnes på timebasis.
Flytning	Flytning af egne eller BOXIT containere mellem adresser.
Levering med lastbil - stor kran	Tillæg for løft af container på afstand fra 3-10 m, tilbydes kun tomme containere til og med 20' størrelse.



Vi har egne lastbiler med kran.
Dette gør, at vi kan imødekomme de fleste behov med hensyn til placering.
Din lejede container aflæsses med kran helt op til 3 meter fra lastbilen, og kan løftes over hegn, rækværk, hække og lignende.



BOXIT containerterminaler

Vi har over hele landet depoter til opmagasinering af vores containere.

I Hasselager og Taastrup ligger vores egne BOXIT containerterminaler. Her er der plads til alle de containere, som kommer hjem når vi opruster, og til de containere der venter på at blive lejet ud.

Alle de containere der står på depotet kommer ind imellem, eller ved behov, ind omkring vores værksted og bliver tjekket inden næste udlejning. Dermed sikrer vi os, at alt er i orden på samtlige containere. Især vores isolerede containere, vores køle-/frys containere og fyrværkericontainere

bliver grundigt tilset inden udlejning. Er der behov for service, reparation eller ekstra rengøring bliver det udbedret af egne medarbejdere. Vi har hele tiden 100% kontrol over vores containerflåde, og ved hvilke containere der er på vej ind og ud af vores depot. Effektiv logistikstyring gør det muligt for os at følge hver container.


I vores produktion i Hasselager bliver der tilmed designet specielle containerløsninger ud fra kundernes specifikke ønsker og behov - dette i tæt dialog mellem kunden, vores erfarne sælgere og håndværkere i specialproduktionen.



Mere end 7.000 containere har vi i vores flåde, og der er plads til flere. Stod alle vores containere hjemme på vores depot på samme tid ville de strække sig over mere end 42 km. Heldigvis benytter en lang række kunder vores containerløsninger.

Placering i Danmark

Vi leverer i hele Danmark. Med depoter og samarbejdspartnere strategisk placeret er vi aldrig langt væk. Vi disponerer levering og afhentning via vores logistikafdeling, hvilket gør vores leveringsmuligheder utrolig fleksible. Dertil kommer vores egne 7 lastbiler med kran, som gør vores leveringer endnu mere smidige,



VIDSTE DU

... at containere er ideelle som opbevaring ved erhvervsflytning. Skal din virksomhed flytte lokation, kan du ved hjælp af vores ydelser gøre det nemt og enkelt.

- > I kan leje containere, og få dem leveret på den eller de adresser virksomheden flytter fra.
- > Containerne har I så længe I ønsker det, og kan fylde dem med indbo og/eller varer, så det passer ind i Jeres arbejdsdag og rutiner.
- > Vi henter containerne når de er fyldte, og transporterer dem til den eller de nye destinationer.
- > Her har I så igen den tid I har brug for, således at I kan pakke ud i et tempo der passer ind i arbejdsdagen.

Løsningen er super fleksibel og skalérbar - og kan altid tilpasses virksomhedens behov. Virksomheden holdes 100% kørende, mens der flyttes og dermed undgås dyr spildtid og ineffektivitet. I står for overblik, ned- og udpakningen - vi tager os af selve flytningen.

Kontakt os meget gerne og få et uforpligtende tilbud
på dit behov for **Xtra** plads til opbevaring.
Vi glæder os til at høre fra dig.

BOXIT[®]
DIT **XTRA** DEPOTRUM

BOXIT Container | Østre Alle 102 | 9000 Aalborg
Tlf.: 70 70 17 90 | E-mail: container@boxit.dk - se mere på www.boxit.dk

Få yderligere
oplysninger på
www.boxit.dk
eller ring på
70 70 17 90